

Agaricus moelleri Wasser, 1976
Aleuria aurantia (Pers. ex Fr.) Fuckel (Pézize orangée)
Amanita phalloides (Fr. : Fr.) Link
Amanita muscaria (L. : Fr.) Lamarck
Armillaria mellea (Vahl : Fr.) Kumm.
Boletus rhodoxanthus (Krombh.) Kallenbach
Botryobasidium botryosum (Bres.) J. Erikss.
Calocera viscosa (Pers. : Fr.) Fr.
Chalciporus piperatus (Bull. : Fr.) Bataille (bolet poivré)
[Chlorociboria aeruginascens](#) (Nyl.) Kanouse ex C.S.Ramamurthi, Korf & (commentaires de j-L Constant "Chlorociboria aeruginascens car Chlorociboria aeruginosa (plus rare) est plutôt de couleur vert/gris que bleu/vert ce qui est le cas ici, Les spores sont aussi plus petites pour *Chlorociboria aeruginascens*.)
Clitocybe odora (Bull. : Fr.) Kumm.
Clitopilus prunulus (Scop. : Fr.) Kummer
Collybia butyracea (Bull. : Fr.) Kumm.
Collybia brassicolens (Romagn.) Bon, 1998 (odeur de chou) = Micromphale brassicolens
Collybia peronata (Bolt. : Fr.) Kumm.
Collybia prolixa var. *distorta* (Fr.) P. Roux
[Coprinellus impatiens](#) (?) J-L Constant sur photo
Cortinarius salor Fr., 1838
Cortinarius trivialis J.E. Lange ex J.E. Lange
Cystoderma carcharias (Pers.) Fayod, 1889
Hebeloma sinapizans (Paulet ex Fr.) Gillet
Echinoderma asperum (Pers. : Fr.) Bon = *Cystolepiota aspera* (Pers. : Fr.) Bon

Hygrophoropsis aurantiaca (Wulfen : Fr.) Maire (fausse girolle)
Galerina marginata (Batsch) Kühner, 1935
Geastrum sessile (Sowerby) Pouzar, 1971
Geastrum triplex Junghuhn
Gomphidius glutinosus (Schaeff. : Fr.) Fr.
Gomphidius roseus (Nees : Fr. ?) Fr.
Gymnopilus penetrans (Fr. : Fr.) Murrill
Gyroporus castaneus (Bull. : Fr.) Quél., 1886 (bolet châtaigne)
Hebeloma mesophaeum (Pers.) Quél., 1872
Hebeloma sinapizans (Paulet ex Fr.) Gillet
Helvella crispa (Scop.) : Fr.
Helvella lacunosa Afz. : Fr., non (Pers.)
Hydnum rufescens Pers. : Fr.
Hygrophoropsis aurantiaca (Wulfen : Fr.) Maire
Hygrophorus cossus (Sowerby) Fr.
Hygrophorus discoxanthus (Fr.) Rea, 1908
Hygrophorus eburneus (Bull. : Fr.) Fr.
Hypholoma capnoides (Fr. : Fr.) Kummer
Hypholoma fasciculare (Huds. : Fr.) Kummer
Hypholoma sublateritium (Fr.) Quél., 1872 : Courtecuisse (2009)
Inocybe bongardii (Weinm.) Quél. (sent la peau de saucisson - critère mis en doute par Sandrine de Lacauene qui a l'habitude de sentir le célèbre saucisson)

Inonotus dryadeus (Pers. : Fr.) Murrill
Laccaria amethystina (Huds. ? Kumm.) Cooke

Laccaria laccata (Scop. : Fr.) Cooke
Lactarius aurantiacus (Pers.) Gray, 1821
Lactarius blennius var. *viridis* (Schrad.) Quél.
Lactarius deliciosus (L.) Gray, 1821
Lactarius deterrimus Gröger
Lactarius salmonicolor Heim & Leclair
Lactarius sanguifluus (Paulet) Fr., 1838
Lactarius semisanguifluus Heim & Leclair
Lactarius subdulcis (Pers. : Fr.) Gray
Lepiota cristata (Bolt. : Fr.) Kumm.
Lepista nebularis (Batsch : Fr.) Harmaja
Lepista nuda (Bull. : Fr.) Cooke
Lycoperdon perlatum Pers., 1796
Marasmius rotula (Scop. : Fr.) Fr.
Marasmius wynneae Berk. & Broome
Megacollybia platyphylla (Pers. : Fr.) Kotlaba & Pouzar
Mycena pelianthina (Fr. : Fr.) Quél.
Mycena pura (Pers. : Fr.) Kumm., 1871
Mycena rosella (Fr. : Fr.) Kumm.
Oudemansiella mucida (Schrad. : Fr.) Höhn.
Pholiota flammans (Batsch : Fr.) Kumm.
[Pleurotus ostreatus var praecox \(?\) J-L Constant sur photo](#)
Pluteus cervinus (Schaeff. ?) Kumm.
Rhodocollybia prolixa var. *distorta* (Fr.) Antonin & Noordel
Russula chloroides (Krombh.) Bres.
Russula emetica · f. *silvestris* · Singer, 1932
Russula nigricans (Bull. ?) Fr.
Russula torulosa Bresadola
Suillus granulatus (L. : Fr.) Roussel
Tapinella atrotomentosa (Batsch : Fr.) Šutara (paxille à pied noir) = *Paxillus atrotomentosus* (Batsch : Fr.) Fr.
Tricholoma terreum (Schaeff. : Fr.) Kumm.
Tricholomopsis rutilans (Schaeff. : Fr.) Singer
Tricholoma sulphureum (Bull. : Fr.) Kumm.
Xerocomus armeniacus (Quél.) Quél., 1888 (bolet abricot)
Xerocomus badius (Fr. : Fr.) Kühner ex E.-J. Gilbert = *bolet bai*
Xerocomus subtomentosus (L. : Fr.) Quél. (chair claire, pied rougissant)
Xerula radicata (Rehl. : Fr.) Dörfelt = *Oudemansiella radicata* = *Collybia radicata*