

Étamines **stériles** à la périphérie des fertiles

FUMANA (6)

Procumbens, ericoides, Laevipes, juniperina, Viridis, thymifolia

Pas d'étamines stériles

Rameaux aériens ligneux

Sép.int.à nerv.discrètes.filles **sans** stipules

CISTUS (10)

Pouzolzii, albidus, crispus, monspeliensis, salviifolius, populifolius umbellatus, lasianthus, ladanifer laurifolius

Sép.int.à 3 nerv.longit.épaisses.sép.ext.tjrs plus petits que les int.filles **souv.avec stip.**

HELIANTHEMUM

lunulatum,syriacum, nummularium, hirtum,apenninum, violaceum, oelandicum, marifolium

Sans rameaux ligneux collets ligneux (parfois)

Filles à 1 nerv.longit.bien marquée.style apparent. Inflor.avec bractées. filles caul.inf.et médianes **avec** stipules

HELIANTHEMUM

Salicifolium, ledifolium

Filles à 3 (pfois 5)nerv.longit.bien marquées caul.inf.et médianes **sans** stipules, style nul ou inapparent

TUBERARIA (4)

Lignosa, guttata, plantaginea, praecox

Vivace à collet ligneux ,inflor. **avec** bractées, sép. int.atteignant **8mm au moins** à fructif.

TUBERARIA lignosa

Tuberaria

Annuelle à collet mince inflor.**sans** bractées ou rudim. sép.int.atteignant **au plus 7mm** à fructif.

Capsules mûres 4mm de long ou plus ; largmt ovoïdes

→ **TUBERARIA guttata**

Capsules mûres svent moins de 4mm de long étroitemt ovoïdes

Pédicelles fruct.glabres ou poils étoilés Rapidemt caduques,lgs de 8 à14mm

→ **TUBERARIA plantaginea**

Pédicelles fruct.poils simples;lgs 3 à 8mm

→ **TUBERARIA praecox**

Cistaceae : Fumana

Fls tjrs ttes alternes
Sans stipules
Flrs **solitaires**




Pédicelle fructif. **pendant dans l'axe** de la capsule et **tombant avec celle-ci à maturité**

→ *Fumana procumbens*

Pédicelle fruct. étalé à 30-90° de l'axe de la capsule, **restant fixé au rameau après la chute de celle-ci**

→ *Fumana ericoides*


Fls **avec** stipules
Flrs en **grappes**
terminales



Fls tjrs ttes **alternes**, les + gdes ne dépassant pas 0,6mm de large
Rameaux de l'année glabres, sauf l'inflor. svent glanduleuse

→ *Fumana laevipes*


Fls **en partie opposées**
les + grdes
dépassant 0,8mm de large
Rameaux de l'année couverts
de **poils glanduleux courts**



Fls à marge épaissie en bourrelet en dessous
mais non enroulée ; **plte vert franc foncé, sur silice**

→ *Fumana juniperina*

Fls à marge enroulée
en dessous
**Plte d'un vert glauque grisâtre
sur calcaire**



Fls glabres ou glabrescentes
Les + grdes dépassant svent
Plus de 8mm de long
Floraison **milieu printemps
au début été**

→ *Fumana viridis*

Fls **densément glanduleuses**
Les + grdes dépassant exceptionnellement
Moins de 8mm de lg
Floraison **début et milieu printemps**

→ *Fumana thymifolia*